

WYKAZ CHORÓB ZAWODOWYCH WRAZ Z OKRESEM, W KTÓRYM WYSTĄPIENIE UDOKUMENTOWANYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH UPOWAŻNIA DO ROZPOZNANIA CHOROBY ZAWODOWEJ POMIMO WSZEŚNIEJSZEGO ZAKOŃCZENIA PRACY W NARAŻENIU ZAWODOWYM

Choroby zawodowe		Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym
1		2
1.	Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne	w przypadku zatruc ostrych — 3 dni, w przypadku zatruc przewlekłych — w zależności od rodzaju substancji
2.	Gorączka metaliczna	3 dni
3.	Pylice płuc: <ol style="list-style-type: none"> 1. pylica krzemowa 2. pylica górników kopalń węgla 3. pylico-gruźlica 4. pylica spawaczy 5. pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowe 6. pylica talkowa 7. pylica grafitowa 8. pylice wywołane pyłami metali 	nie można określić nie można określić nie można określić nie można określić nie można określić nie można określić nie można określić nie można określić
4.	Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu: <ol style="list-style-type: none"> 1. rozległe zgrubienia opłucnej 2. rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia 3. wysięk opłucnowy 	nie można określić nie można określić 3 lata
5.	Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń	1 rok
6.	Astma oskrzelowa	1 rok
7.	Zewnętrzne pochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych: <ol style="list-style-type: none"> 1. postać ostra i podostra 2. postać przewlekła 	1 rok 3 lata
8.	Ostre uogólnione reakcje alergiczne	1 dzień
9.	Byssinoza	7 dni
10.	Beryloza	nie można określić
11.	Choroby płuc wywołane pyłem metali twardych	nie można określić
12.	Alergiczny nieżyt nosa	1 rok
13.	Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym	1 rok
14.	Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym	2 lata

15.	<p>Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. guzki głosowe twarde 2. wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych 3. niedowład mięśni wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią 	<p>2 lata</p> <p>2 lata</p> <p>2 lata</p>
16.	<p>Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części 2. ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczym skóry i tkanki podskórnej 3. przewlekłe popromienne zapalenie skóry 4. przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego 5. zaćma popromienna 	<p>2 miesiące</p> <p>1 miesiąc</p> <p>nie można określić</p> <p>nie można określić</p> <p>10 lat</p>
17.	<p>Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rak płuca, rak oskrzeli 2. międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej 3. nowotwór układu krwiotwórczego 4. nowotwór skóry 5. nowotwór pęcherza moczowego 6. nowotwór wątroby 7. rak krtani 8. nowotwór nosa i zatok przynosowych 9. nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10% 	<p>indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu</p> <p>indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu</p> <p>indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu</p> <p>indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu</p> <p>indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu</p> <p>indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu</p> <p>indywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu</p> <p>indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka</p>
18.	<p>Choroby skóry:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 2. kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia 3. trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze 4. drożdżakowi zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych 5. grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt 6. pokrzywka kontaktowa 7. fotodermatozy zawodowe 	<p>2 lata</p> <p>1 miesiąc</p> <p>1 miesiąc</p> <p>1 miesiąc</p> <p>1 miesiąc</p> <p>2 miesiące</p> <p>2 lata</p>

19.	<p>Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki 2. przewlekłe zapalenie kaletki maziowej 3. przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej 4. przewlekłe zapalenie okołostawowe barku 5. przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej 6. zmęczeniowe złamanie kości 	<p>1 rok</p> <p>1 rok</p> <p>1 rok</p> <p>1 rok</p> <p>1 rok</p> <p>1 rok</p>
20.	<p>Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zespół cieśni w obrębie nadgarstka 2. zespół rowka nerwu łokciowego 3. zespół kanału de Guyona 4. uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących prace w pozycji kucznej 	<p>1 rok</p> <p>1 rok</p> <p>1 rok</p> <p>1 rok</p>
21.	<p>Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszającym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz</p>	<p>2 lata</p>
22.	<p>Zespół wibracyjny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. postać naczyniowo-nerwowa 2. postać kostno-stawowa 3. postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa 	<p>1 rok</p> <p>3 lata</p> <p>3 lata</p>
23.	<p>Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. choroba dekompresyjna 2. urazy ciśnieniowe 3. następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem 	<p>5 lat</p> <p>3 dni</p> <p>3 dni</p>
24.	<p>Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udar cieplny albo jego następstwa 2. wyczerpanie cieplne albo jego następstwa 3. odmroziny 	<p>1 rok</p> <p>1 rok</p> <p>1 rok</p>
25.	<p>Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alergiczne zapalenie spojówek 2. ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym 	<p>1 rok</p> <p>3 dni</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 3. epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki 4. zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi 5. zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego 6. centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyńówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego 	<ul style="list-style-type: none"> 1 rok 3 lata 10 lat 3 lata
26.	<i>Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa</i>	nie można określić

Źródło:

Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1367)